

## **Fiche Technique 2026**

### **Théâtre de l'Arrache-Cœur - Salle de l'Alizé**

#### **SON :**

- Micros dynamiques : 4x SM58
- 3x SM 57
- 2x senheiser E609
- 1x beyerdynamic TG58
- 1x BD 300 Tbone
- Micros statiques : 2x RODE M5 MP
- 4x DI palmer 02 mono
- 2x DI palmer 04 Stereo

#### **Pieds :**

- 7x grands pieds perchette
- 4x Petits pieds perchette
- 1x pied grosse caisse

#### **Diffusion :**

- Console Behringer X 32 producer
- Système Adamson 4 têtes LX 10 300 Watts RMS
- 2 caissons de basses 400 watts RMS
- Retours : 4x LD System mon101
- SD16 Behringer 16i/8o + 3 x Sous patch boitier 6 in
- Ordinateur Mac Mini avec QLab (version sans licences)

#### **LUMIERE :**

- Ordinateur Mac Mini
- Logiciel Dlight ;
- Contrôleur Panorama P1
- Routeur WIFI
- Détail Fixtures (ci-après):
  - 8 Par Led : Varytec-RetroFlat-18x10W-RGBWA UV-10CH
  - 8 Lyre Wash : Varytec-Hero Wash 340FX-RGBW-Zoom-16CH
- Voir plan d'implantation (Drive)

# Fixture Devices utilisées:

Device Personality Editor

Manufacturer: Varytec  
 Type: Hero Wash 340FX RGBW Zoom (16  
 mode: 16  
 2023-06-14

Offset	Attributes	Parameter	Group	Home	Min.	Max.	Definitions	Hold (ms)
1	FOCUS	PAN		HALF	0	255		
2	FINE	1		HALF	.	.		
3	FOCUS	TILT		HALF	0	255		
4	FINE	3		HALF	.	.		
5	EFFECT	PAN TILT_SPEED		0	0	255		
6	INTENSITY	DIMMER		0	0	255		
▼ 7	EFFECT	SHUTTER   STROBE		0	0	255		
					0	9	Shutter open	
					10	250	Strobe 0...20Hz	
					251	255	Shutter open	
8	COLOUR	RED		0	0	255		
9	COLOUR	GREEN		0	0	255		
10	COLOUR	BLUE		0	0	255		
11	COLOUR	WHITE		0	0	255		
▼ 12	COLOUR	COLOUR_TEMPERATURE		0	0	255		
					0	0	No function	
					1	31	Color temperature 2400K	
					32	63	Color temperature 3600K	
					64	95	Color temperature 4800K	
					96	127	Color temperature 6000K	
					128	159	Color temperature 7200K	
					160	191	Color temperature 8400K	
					192	223	Color temperature 9600K	
					224	255	Color temperature 10800K	
▼ 13	COLOUR	COLOUR_MACROS		0	0	255		
					0	10	No function	
					11	20	Red	
					21	30	Green	
					31	40	Blue	
					41	50	White	
					51	60	Red, White	
					61	70	Green, White	
					71	80	Blue, White	
					81	90	Red, Green	
					91	100	Green, Blue	
					101	110	Red, Blue	
					111	120	Red, Green, Blue	
					121	130	Green, Blue, White	
					131	140	Red, Blue, White	
					141	150	Red, Green, Blue, White	
					151	200	Color jump slow...fast	
					201	255	Color fade slow...fast	
14	BEAM	ZOOM		50	0	255		
▼ 15	EFFECT	BEAM_SPLIT_EFFECT		0	0	255		
					0	100	Open 1 ... Split Open 1 / Open 2	
					101	133	Beam Split Wheel shake slow...fast (Yo-Yo Effect)	
					134	194	Beam Split Wheel rotation CW fast...slow	
					195	255	Beam Split Wheel rotation CCW slow...fast	
▼ 16	EFFECT	AUTO_PROGRAMS		0	0	255		
					0	10	No function	
					11	20	Preprogrammed automatic show 1	
					21	30	Preprogrammed automatic show 2	
					31	40	Preprogrammed automatic show 3	
					41	50	Preprogrammed automatic show 4	
					51	60	Preprogrammed automatic show 5	
					61	70	Preprogrammed automatic show 6	
					71	80	Preprogrammed automatic show 7	
					81	90	Preprogrammed automatic show 8	
					91	230	Sound control (sound sensitivity off...high)	
					231	240	Reset (hold 3s)	3000
					241	255	No function	



upd

**Manufacturer**

Varytec

**Type**




Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV





**mode**

\*

2023-06-14


Offset	Attributes	Parameter	Group	Home	Min.	Max.	Definitions	Hold
1	INTENSITY	DIMMER		0	0	255		
2	COLOUR	RED		FULL	0	255		
3	COLOUR	GREEN		FULL	0	255		
4	COLOUR	BLUE		FULL	0	255		
5	COLOUR	WHITE		FULL	0	255		
6	COLOUR	AMBER		0	0	255		
7	COLOUR	INDIGO		0	0	255		
8	EXTRA	EXTRA		0	0	255		
9	COLOUR	COLOUR_WHEEL		0	0	255		
10	EFFECT	STROBE		0	0	255		




- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Gradin  | Par led<br>RGBWA<br>18x10w  | Varytech<br>RGBW<br>3 x 40w<br>hero wash   | Pc 1Kw  |





- Perche Basse Balcon / petite Face H:2m50
- Perche FIXE tube 50mm
- Perche sur poulie derrière patience
- IPN Structure Grill
- PATIENCE Fond de Scène

COUPE  
Théâtre de l'Arrache Coeur - Salle ALIZE



numero ligne dmx en rouge



-  Gradin
-  Par led RGBWA 18x10w
-  Varytech RGBW 3 x 40w hero wash
-  Pc 1Kw

Perche Basse Balcon / petite Face H:2m50

Perche FIXE tube 50mm

Perche sur poulie derrière patience

IPN Structure Grill

PATIENCE Fond de Scène