

Fiche Technique

Théâtre de l'Arrache-Cœur - Salle de l'Alizé

SON :

- Micros dynamiques : 4x SM58
- 3x SM 57
- 2x senheiser E609
- 1x beyerdynamic TG58
- 1x BD 300 Tbone
- Micros statiques : 2x RODE M5 MP
- 4x DI palmer 02 mono
- 2x DI palmer 04 Stereo

Pieds :

- 7x grands pieds perchette
- 4x Petits pieds perchette
- 1x pied grosse caisse


Diffusion :

- Console Behringer X 32 producer
- Système Adamson 4 têtes LX 10 300 Watts RMS
- 2 caissons de basses 400 watts RMS
- Retours : 4x LD System mon101
- SD16 Behringer 16i/8o + 3 x Sous patch boitier 6 in
- Ordinateur Mac Mini avec QLab (version sans licences)

LUMIERE :


- Ordinateur Mac Mini
- Logiciel Dlight ;
- Contrôleur Panorama P1
- Routeur WIFI
- Détail Fixtures (ci-après):
 - 8 Par Led : Varytec-RetroFlat-18x10W-RGBWA UV-10CH
 - 8 Lyre Wash : Varytec-Hero Wash 340FX-RGBW-Zoom-16CH
- Voir plan d'implantation joint

Théâtre de l'Arrache Coeur - Salle ALIZE



BALCON

Régie
au balcon a jardin



Gradin



Par led
RGBWA
18x10w



Varytech
RGBW
3 x 40w
hero wash



Pc 1Kw

Perche Basse Balcon / petite Face H:2m50



Perche FIXE tube 50mm

Perche sur poulie derrière patience

IPN Structure Grill

PATIENCE Fond de Scène

numero ligne dmx en rouge



Par led
RGBWA
18x10w



Varytech
RGBW
3 x 40w
hero wash



Pc 1Kw

Perche Basse Balcon / petite Face H:2m50

Perche FIXE tube 50mm

Perche sur poulie derrière patience

IPN Structure Grill

PATIENCE Fond de Scène

COUPE
Théâtre de l'Arrache Coeur - Salle ALIZE

