

Fiche Technique 2026

Théâtre de l'Arrache-Cœur - Salle Barbara Weldens

SON:

- Micros dynamiques : 3x SM58
- 2x AKG D5
- 3x SM 57
- 1x senheiser E609
- 1x Microphones Beyerdynamic M201N
- 1x beyerdynamic TG58
- 1x BD 300 Tbone
- Micros statiques : 2x Audio Technica ATM450
- 2x DI BSS AR 116
- 2x DI palmer 02 mono
- 2x DI palmer 04 Stereo

Pieds :

- 4x grands pieds perchette
- 2x grands
- 3x Petits pieds perchette (2 en attente, 1 petit embase lourde)
- 1x petit embase pliable

Diffusion :

- Console Behringer X 32 producer
- Façade : 2 Yamaha DBR-12
- Retours : 4x LD System mon101
- Plateau : Patch analogique 24/8 (16 IN max) lointain Cour + ssPatch éclaté 8 IN
- Ordinateur Mac Mini avec QLab (version sans licences)

LUMIERE :

- Ordinateur Mac Mini
- Logiciel Dlight ;
- Contrôleur Panorama P1
- Routeur WIFI
- Détail Fixtures (ci-après):
 - 4 Par Led Contre : Par Led 18x12W - RGBW - 8 CH
 - 6 Par Led Latéraux : Quad Par Led 8x5W - RGBW - 6 CH
 - 3 Lyre Wash Face : JB System _ INTRUDER - 16 CH

- Voir plan d'implantation (Drive)

Fixture Devices utilisées:

Device Personality Editor

Manufacturer: arrache coeur

Type: Moustaki

mode: *

2019-06-25

Offset	Attributes	Parameter	Group	Home	Min.	Max.	Definitions	Hold (ms)
1	INTENSITY	DIMMER		NULL	0	255		
2	COLOUR	RED		0	0	255		
3	COLOUR	GREEN		0	0	255		
4	COLOUR	BLUE		0	0	255		
5	COLOUR	WHITE		0	0	255		
6	EFFECT	STROBE		0	0	255		
7	EXTRA	unknown		0	0	255		
8	EXTRA	unknown1		0	0	255		

Device Listing

Load > Merge >

Device Personality Editor

Manufacturer: stairville


Type: Quad par Profile Rx8W

mode: 6 canaux

2022-05-25

Offset	Attributes	Parameter	Group	Home	Min.	Max.	Definitions	Hold (ms)
1	COLOUR	RED		0	0	255		
2	COLOUR	GREEN		0	0	255		
3	COLOUR	BLUE		0	0	255		
4	COLOUR	WHITE		0	0	255		
5	INTENSITY	DIMMER		NULL	0	255		
6	EFFECT	STROBE		0	0	255		

Load > 

Add Suppr Insert Clone 

Manufacturer

Type

mode



2024-06-17

Definitions

Offset	Attributes	Parameter	Group	Home	Min.	Max.	Definitions	Hold (ms)
1	FOCUS	PAN		HALF	0	255		
2	FINE	1		0				
3	FOCUS	TILT		HALF	0	255		
4	FINE	3		0				
5	FOCUS	SPEED		HALF	0	255		
6	INTENSITY	DIMMER		NULL	0	255		
▼ 7	EFFECT	STROBE		5	0	255		
					0	3	*	
					4	10	Open	
					11	103	OPEN	
					104	107	Open	
					108	207	1	
					208	212	Pulse strobe slow to fast	
					213	225	Open	
					226	238	Random strobe slow	
					239	251	Random strobe Medium	
					252	255	Open	
8	COLOUR	RED		0	0	255		
9	COLOUR	GREEN		0	0	255		
10	COLOUR	BLUE		0	0	255		
11	COLOUR	WHITE		0	0	255		
▼ 12	COLOUR	CCT		0	0	255		
					0	9	No Function	
					10	50	No 1	
					51	91	1800K	
					92	132	3200K	
					133	173	4000K	
					174	214	5600K	
					215	255	8000K	
13	BEAM	ZOOM		0	0	255		
▼ 14	COLOUR	MACRO		0	0	255		
					0	1	no function	
					1	25	Color Pulse	
					26	51	Color Chase	
					52	77	Color Fade	
					78	103	Red wave	
					104	129	Green wave	
					130	155	Blue wave	
					156	181	Yellow wave	
					182	207	Magenta wave	
					208	233	Cyan wave	
					234	255	White wave	
15	EFFECT	SPEED		0	0	255		
▼ 16	CONTROL	FUNCTION		NULL	0	255		
					0	9	*	
					10	127	No Function	
					128	229	Auto programme	
					230	255	Motor reset (after 5s)	

Cotes en Mètre


Théâtre de l'Arrache Coeur - Salle Barbara Weldens



Gradin

Perche lumière tube 30mm


COUPE
Théâtre de l'Arrache Coeur - Salle Barbara Weldens



numero ligne dmx en rouge

Théâtre de l'Arrache Coeur - Salle Barbara Weldens

Circuit sol N°17 à 22



Gradin

Perche lumiere tube 30mm